

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: SB/K/0741/05/2022

<b>Zamawiający:</b>	Sky Shot Rafał Kozłowski Olszewnica Stara, ul. Jasna 6c 05-123 Wieliszew	
<b>Podstawa realizacji:</b>	Zlecenie z dnia: 2022-04-29 nr: 22011904	
<b>Cel badania:</b>	na potrzeby własne	
<b>Data rejestracji w laboratorium</b>	<b>Data rozpoczęcia badań</b>	<b>Data zakończenia badań</b>
2022-04-29	2022-04-29	2022-05-02

<b>Laboratoryjny nr próbki:</b>	<b>Opis próbki:</b>	
122735/04/2022	<b>Nazwa:</b>	Susz konopny
	<b>Pobrana przez:</b>	Zamawiającego
	<b>Stan próbki:</b>	bez zastrzeżeń
	<b>Rodzaj opakowania:</b>	zastępcze   Worek strunowy
	<b>Nr partii:</b>	28042022/5SGS
	<b>Data ważności:</b>	-
<b>Ilość opakowań:</b>	1	
<b>Uwagi:</b>	-	

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej	Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
				122735/04/2022			
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących	/1g	PB-PAZ/M-10 wersja 01 z dnia 01.03.2021 r	NA	-	nie wykryto	-	OM KT

<b>Informacje dodatkowe:</b>	Plan pobierania: <i>próbka jednorazowa.</i>
------------------------------	---

\* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochylą*.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej) / wyniki spoza zakresu akredytacji

Miejsce wykonywania badań: OM - Ożarów Mazowiecki

Sprawozdanie SB/K/0741/05/2022 z dnia 2022-05-12 zastępujące sprawozdanie nr SB/49002/05/2022 z dnia 2022-05-09. Informacje zmienione: opis próbki oraz dane Zleceniodawcy.

**Autoryzował:**

KT - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

**Sporządził:**

*M. Modrzejewska*

mgr inż. Marlena Modrzejewska  
Kierownik ds. obsługi klienta

----- KONIEC DOKUMENTU -----

**Laboratorium SGS Polska**  
**Pracownia Badań Żywności**

ul. Konotopska 4  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04  
www.sgsafl.pl

strona **2 z 2**  
data wystawienia: 2022-05-12

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: SB/K/0741/05/2022**

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywany kopiuwany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.